

SORTIMENT

Raffstore | Rollladen | Insektenschutz | Markise | Schrägverschattung | Terrassendach | Plisseo®



INHALT

Montageanleitungen	2	Senkrechtmarkise	12
Unser Service für Sie	3	Markisentuch	13
Raffstore	4	Schrägverschattung	14
Rollladen	6	Terrassendach	16
Insektenschutz	8	Plisseo®	17
Markise	10	Solarantrieb	18
Wintergartenmarkise	11	Absturzsicherung	19

MONTAGEANLEITUNGEN



Schnell und einfach
zu allen Montage-
anleitungen:
QR-Code scannen,
Produkt wählen,
Button Montage-
und Bedienungsan-
leitungen klicken.

Im Downloadbereich der Reflexa Webseite
finden Sie nach Produkten sortiert sämtliche
Montageanleitungen. Sie haben 24/7 Zugriff,
können die Daten herunterladen oder einfach
die Vorschau nutzen.



UNSER SERVICE FÜR SIE

Online Shop

Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

www.reflexa.de/shop

Digitale Bestellformulare

Bestellen Sie per PDF-Formular:

- ressourcenschonendes Arbeiten durch Papiervermeidung
- lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

www.reflexa.de/bestellformulare

Prospekte für Ihre Kunden

- Digitale Prospekte, die Sie auch auf Ihrer Webseite zur Verfügung stellen können.
- Gedruckte Prospekte über den Online Shop bestellbar.

Produktkataloge

- Händlerkataloge **mit Preisen** digital: www.reflexa.de/terrasse2026 oder als gedruckte Version im Online Shop bestellbar.
- Technikkataloge **ohne Preise** digital im Downloadbereich der Webseite:

www.reflexa.de/downloads

- Steuerungskatalog nur digital erhältlich:
www.reflexa.de/steuerungen2026

Wohnfühlfarben

Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben
matt, glänzend, Feinstruktur
weitere Infos auf unserer Webseite

www.reflexa.de/wohnfuehlfarben

Reflexa Akademie

Unser Akademie-Programm bietet praxisnahe Seminare und Roadshows, die in der Sprache des Handwerks wichtige Grundlagen, Neuerungen und Tipps vermitteln – passgenau für Inhaber, Fachberater, Verkäufer und Monteure. Von Profis für Profis!

www.reflexa.de/schulungen

Newsletter

Aktuelle Informationen, beispielsweise zu Sonderaktionen.

www.reflexa.de/newsletter

Ihre Werbung

Nutzen Sie unser Bildmaterial, vorgefertigte Werbebanner und Anzeigen für den Einsatz auf Ihrer Webseite, in den sozialen Medien oder in einer anderen Werbeform. Sie können gerne Ihr eigenes Firmenlogo in die Banner integrieren.

www.reflexa.de/downloads

Aufmaßservice mit Maßgarantie

Wir unterstützen Sie bei Planung und Aufmaß

Aufmaßgarantie unter folgenden Voraussetzungen:

- Aufmaß gemeinsam mit Ihrem Gebietsverkaufsleiter
- Aufmaßkosten:

bis 5 Stück	99,00 Euro
bis 20 Stück	139,00 Euro
ab 21 Stück	199,00 Euro
- Bestellung über unsere aktuellen Bestellformulare unter www.reflexa.de/bestellformulare
- keine Garantie zur Ausführung in Produktvarianten, Farben und Tüchern
- Bei individuell und auf Kundenwunsch erstellten technischen Zeichnungen behalten wir uns vor, die entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

Wichtige Hinweise

- Handlingspauschale:
24,90 Euro je Auftrag bei Ersatz- und Einzelteilen
bis 100,00 Euro Warenwert
- Ersatzteilpreise verstehen sich exklusive Beschichtung bei nicht lagerhaltigen Wohnfühlfarben.
- Beanstandung allgemein:
Hierzu gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs-, Montage- und Zahlungsbedingungen.
- Beanstandung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium:
Bei der Prüfung von Merkmalen ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtfläche maßgebend. Die Prüfung wird bei Außenbauteilen im Abstand von 5 Metern, bei Innenbauteilen im Abstand von 3 Metern vorgenommen. Die Begutachtung muss bei diffusem Tageslicht erfolgen.

RAFFSTORE



Modellübersicht



Raffstore mit / ohne Blende



freitragende Ausführung



Raffstore im Vorbaukasten



Schnellmontagesystem SMS plus



Raffstore im Combo XT RS



Raffstore im Combo RS V

Lamellen



50mm-Flachlamelle



60/80 mm-Flachlamelle



60/80 mm-Lamelle, randgebördelt



71 mm Abdunklungslamelle

Standardfarben Lamellen



* Farbauswahl abhängig von der Lamellenart

Optionale Ausstattung

Absturzsicherung



Anlagenbreite max. 2500mm
Glashöhe 500–1100mm

Solarantrieb



intelligente Solarantriebe
von Kaiser Nienhaus und elero

Weitere Optionen

- Ausführung für den 2. Rettungsweg
- 12V Motor
- Antrieb mit Nothandkurbelmotor
- Blendendämmung 20/40mm
- 38° Arbeitsstellung
- seitliche Führung
 - Seil
 - Führungsschiene mit Abstandshalter
 - Führungsschiene mehrteilig (Abstand wird seitlich geschlossen)
- Putzträgerausführung
- Lichtleittechnik

Insektenschutz



Raffstore im Vorbaukasten mit integriertem Insektenschutz-Rollo

Wohnfühlfarben



Gestellfarben ohne Mehrpreis: siehe
www.reflexa.de/wohneuehlfarben



Produkte und Details
im Technikatalog. Preise
exklusiv im Händler-
katalog Raffstore über
den Online Shop.

ROLLLADEN



Modellübersicht Vorbaukasten




Conturo



Cantero




Creato



Compacto


Modellübersicht Aufsatzkasten



Concepto
- Revision innen unten (Abbildung)
- Revision innen hinten
- Revision außen



Combo XT: Revision innen unten



Combo XT: Revision außen

Panzerstäbe



Kunststoff-Hohlkammerprofil




doppelwandiges Aluminiumprofil
ausgeschäumt


Neubaurollladen

- Wellen, Wickler, Kastenlager, Kastendeckel usw.
- Welleneinbausätze
 - Komplettsätze für Gurt, Kurbel und Motorantrieb
 - beinhalten alle Teile für eine Komplettierung vorhandener Rollladenkästen

Standardfarben Aluminiumprofil*



Standardfarben Kunststoffprofil*



* Farbauswahl abhängig vom Rollladenprofil

Optionale Ausstattung

Absturzsicherung



Anlagenbreite max. 2500mm
Glashöhe 500–1100mm

Solarantrieb



intelligente Solarantriebe von Somfy, elero und
Kaiser Nienhaus

Weitere Optionen

- Vorbaurollladen rollgeformt oder stranggepresst
- Ausführung für den 2. Rettungsweg
12V Motor
- Schnur-, Gurt-, Kurbel- oder Motorantrieb
- Antrieb mit Nothandkurbelmotor
- Blendendämmung 20/40mm
- Putzträgerausführung

Insektenschutz



integriertes Insektenschutz-Rollo oder -Plissee

Wohnfühlfarben



Gestellfarben ohne Mehrpreis: siehe
www.reflexa.de/wohnfuehlfarben



Produkte und Details
im Technikatalog. Preise
exklusiv im Händler-
katalog Rollladen über
den Online Shop.

INSEKTENSCHUTZ



Modellübersicht



Spannrahmen



Drehfenster



Drehtür



Pendeltür



Plissee



Rollo




Schiebeanlage




Lichtschacht


Gewebearten




FiberLock
Fiberglasgewebe



PollLock
Pollenschutz-
gewebe




ClearLock
Durchblickgewebe



PetLock
Haustiergewebe




SteelLock
Edelstahlgewebe



StrongLock
Edelstahlgewebe
für Lichtschacht



PolyLock
Insektenschutz-
Plisseegewebe



FiberLock
Insektenschutz-
rollo

Optionale Ausstattung



Federstift



Einhängewinkel




Doppeltüren



integriert im Rollladen bzw. Raffstore im Vorbaukasten



Magnetverschlüsse



Sonderformen

Wohnfühlfarben



Gestellfarben ohne Mehrpreis: siehe
www.reflexa.de/wohneuehlfarben

Weitere Optionen

- Haustierklappe
- Türschließer
- Einbaurahmen



Produkte und Details
im Technikkatalog. Preise
exklusiv im Händler-
katalog Insektenschutz
über den Online Shop.

MARKISE



Modellübersicht




Benita




aerie




Suntigua, optional: ausfahrbarer Volant



Balkoness



Jubilo



JubiloPlus

Optionale Ausstattung

- Motor- und Kurbelantrieb
- Solarantrieb
- ausfahrbarer Volant bei Suntigua und JubiloPlus
- LED-Lichtstab
- je nach Modell Wohnfühlfarben (Gestellfarben ohne Mehrpreis, siehe www.reflexa.de/wohneuehlfarben)



Produkte und Details
im Technikatalog. Preise
exklusiv im Händler-
katalog Markise über den
Online Shop.

WINTERGARTENMARKISE




Modellübersicht




Aufdachmarkise Life



Aufdachmarkise Life Zip



Unterdachmarkise LifeSmall



Unterdachmarkise LifeSmall Zip, optional: ausfahrbarer Volant

Baubarkeiten (Breite x Auszug)

	Einzelanlage	Doppelanlage
Life	6x6m	12x6m
Life Zip	6x5m	12x5m
LifeSmall	6x4,5m	12x4,5m
LifeSmall Zip	6x5m	12x5m

Optionale Ausstattung

- ausfahrbarer Volant bei LifeSmall Zip
- Wohnfühlfarben (Gestellfarben ohne Mehrpreis, siehe www.reflexa.de/wohneuehlfarben)



Produkte und Details im Technikatalog. Preise exklusiv im Händlerkatalog Markise über den Online Shop.

SENKRECHTMARKISE




Modellübersicht



FenMa Zip
Schienenführung mit ZIP



FenMa F
Schienenführung



FenMa S
Seilführung

Absturzsicherung



Optionale Ausstattung

- Kastengrößen 90, 110, 130
- Kastenform eckig oder rund
- Kastendämmung 20/40mm
- Solarantrieb
- Kurbelantrieb
- Kombinationen
- max. Baubarkeiten (BxH) abhängig von Tuch, Antrieb und Kastengröße: 6mx3,3m bzw. 3mx5,3m
- Sichtfenster

- Wohnfühlfarben (Gestellfarben ohne Mehrpreis, siehe www.reflexa.de/wohneuehlfarben)



Produkte und Details
im Technikatalog. Preise
exklusiv im Händler-
katalog Markise über den
Online Shop.

MARKISENTUCH



Kollektionsübersicht

Markisentuchkollektion

Markisenhängekollektion

Prospekt Tuchkollektion



Artikel-Nr. 80000808



Artikel-Nr. 80000719



Artikel-Nr. 80000419

Stoffvarianten



Acrylgewebe: aus spinnzüsengefärbtem Garn, dauerhaft farbbrillant, wasser- und schmutzabweisend, verrottungssicher



Screengewebe: offen, schwer entflammbar (B1), wasserfest, wahlweise mit Durchsicht oder Verdunkelung, effektiver Schutz vor Sonne und Hitze



Resinato-Gewebe: mit HI-CLEAN®-Ausrüstung, spinnzüsengefärbtes Acryl, schmutz- und ölabweisend, besondere Farb- und Materialbeständigkeit



TEMPOTEST® STARSREEN: PVC-freies Screengewebe, textile Haptik, hohe Dimensionsstabilität, schwer entflammbar (B1).



TEMPOTEST® STARLIGHT BLUE: aus recyceltem PET, GRS-zertifiziert, außergewöhnliches Rückstellverhalten, hohe Zug- und Belastungsfestigkeit




Produkte und Details im Technikatalog. Preise exklusiv im Händlerkatalog Markise über den Online Shop.


SCHRÄGVERSCHATTUNG




Schrägraffstore AsyFlex




AsyFlex 80 SMS
Schnellmontagesystem



AsyFlex 80 mit/ohne Blende
– Schienenführung
– Seil- und Stabführung



AsyFlex 80 freitragend



Beispiele für Fensterformen
Einzelfenster und Kombinationen


Schrägrollladen AsyRoll 4.0



AsyRoll 4.0
Aluminiumprofil ausgeschäumt





AsyRoll 4.0 PV-System
ohne Maß „P“



Beispiele für Fensterformen
Einzelfenster und Kombinationen

Lamellensystem WendoFlex



Beispiele für Fensterformen

Farben

Standardfarben Lamellen AsyFlex und WendoFlex

01 Verkehrsweiß	03 Rubinrot*	06 Taubenblau	10 Achatgrau	11 Beige*	12 Lichtgrau	13 Grauweiß*	14 Weißaluminium
15 Schiefergrau	16 Anthrazitgrau	17 Graualuminium	21 Moosgrün	25 Purpurrot	30 Perlweiß	37 Staubgrau	45 Reinweiß
46 Graubraun	49 Maisgelb	51 Lichtbronze	52 Bronze	71 Hellbeige*	74 Anthrazit metallic	75 Tiefschwarz	


* ausschließlich für WendoFlex

Standardfarben Rollladenprofil AsyRoll 4.0

81 Weiß	82 Braun	83 Grau	93 Hellelfenbein	87 Silber	98 Anthrazit

Optionale Ausstattung

Solarantrieb AsyFlex



intelligente Solarantriebe von Kaiser Nienhaus (AsyFlex) oder elero (AsyFlex und WendoFlex)

Solarantrieb AsyRoll



intelligente Solarantriebe von Kaiser Nienhaus

Wohnfühlfarben



Gestellfarben ohne Mehrpreis: siehe www.reflexa.de/wohneuehlfarben



Produkte und Details im Technikkatalog. Preise exklusiv im Händlerkatalog Schrägversattung über den Online Shop.

TERRASSENDACH



Bella Lamella Lamellendach



Technische Details

- Maße Einzelanlage (BxT): 4 m x 6 m
- Öffnungswinkel Lamellen: 110°
- Wandmontage oder freistehend

Optionale Ausstattung

- LED-Spots in den Lamellen
- LED-Strips umlaufend
- Heizstrahler
- komplett verkabelt
- Senkrechtmarkisen
- Wohnfühlfarben (Gestellfarben ohne Mehrpreis, siehe www.reflexa.de/wohneuehlfarben)

Viladora Pergolamarkise



Technische Details

- Maße Einzelanlage (BxT): 6 m x 6 m
- ab 14° Neigung kontrollierter Wasserablauf

Optionale Ausstattung


- Senkrechtmarkise im vorderen Bereich
- LED-Lichtstab
- Wohnfühlfarben (Gestellfarben ohne Mehrpreis, siehe www.reflexa.de/wohneuehlfarben)




Produkte und Details
im Technikatalog. Preise
exklusiv im Händler-
katalog Terrassendach
über den Online Shop.




Produktlinien




freihängend




verspannt



Dachflächenfenster




Plafondfenster




Sonderformen


Bedienvarianten




Bediengriff




Schnurzug



Smartcord®



Kettenzug



Kurbel



Elektromotor

Musterordner Plisseo®



Artikel-Nr. 80000828

Prospekt Stoffkoll. Plisseo®



Artikel-Nr. 80000857

Technische Details

- maximale Maße Einzelanlage (BxH):
3m x 2,6m (freihängend)
- Klebtechnik ohne Bohren

Optionale Ausstattung

- Stoffe für Bildschirmarbeitsplatz
- Duette
- schwer entflammbar (B1)



Produkte und Details
im Technikatalog. Preise
exklusiv im Händler-
katalog Plisseo® über den
Online Shop.


SOLARANTRIEB



Kaiser Nienhaus




Raffstore



Senkrechtmarkise
FenMa




Vorbaurollladen



AsyFlex



AsyRoll



Gelenkarmmarkisen
Benita, aeria, Suntigua,
Balkoness, Jubilo und
JubiloPlus

Somfy



Vorbaurollladen

Elero




Raffstore



Vorbaurollladen



AsyFlex



WendoFlex

Planung und Montage

- Das Solarpanel benötigt eine ungehinderte Ausrichtung zum Himmel.
- Auch Hindernisse gegenüber dem Solarpanel (z.B. Bäume, Gebäude) vermindern den Solarertrag. Für eine ausreichende Ladeleistung ist ein freier Sichtwinkel zum Himmel erforderlich.
- Hindernisse und Überhänge treten oft in Kombination auf. Sichern Sie dann einen freien Blickwinkel zum Himmel von mindestens 60°.
- Das Panel nicht hinter Glas oder Acrylglas montieren.




Hier finden Sie alle
Details.


ABSTURZSICHERUNG



Rollladen





Ausführungen (Beispiel FenMa)




über die Gesamtbreite

FenMa




geteilte Ausführung



Solo (ohne Sonnenschutz)

Raffstore



Baubarkeiten

Anlagenbreite

◀ max. 2500 mm ▶

Glashöhe

▲ mind. 500 mm
▼ max. 1100 mm

SCHUTZ UND KOMFORT RUND UMS HAUS



Reflexa Sonnenschutz ist made in Germany: Mit Liebe zum Detail und höchstem Anspruch an die Qualität entwickelt und produziert.



Erfolgreich werben mit Reflexa. Eine Übersicht über unsere digitalen Helfer für Ihren Verkaufserfolg finden Sie unter: www.reflexa.de/werbung



Unser Online Shop bietet exklusiven Zugang zu aktuellen Fachpartner-Informationen, News und den Händlerkatalogen mit Preisen: Shop.reflexa.de

REFLEXA WERKE
ALBRECHT GMBH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach
Tel. +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de



**80000870
2026.08**
Änderungen
vorbehalten. Keine
Haftung für Fehler
oder Irrtümer.
Abbildungen
weichen evtl. von
tatsächlicher
Ausführung ab,
sind teilweise
retuschiert,
KI-generiert oder
KI-modifiziert.