ROLLLADEN

Vorbaurollladen | Aufsatzrollladen | Neubaurollladen

ROCK N’ ROLLLADEN

Robuste Materialien und ein Design, das selbst härtesten Metal-Riffs standhält: Reflexa Rollläden sind der perfekte Schutz vor grellem Licht und vor neugierigen Blicken.

Lassen Sie die Sonne herein oder schützen Sie Ihre Privatsphäre – machen Sie Ihr Headquarter zum maß-gefertigten Rückzugsort!

4

Vorbaurollladen

Die thermische Trennung des Rollladen-kastens vom Wohnraum bietet energetisch klare Vorteile.

8

Aufsatzrollladen

Das Fenster und der Rollladenkasten werden vor dem Einbau fest miteinander verbunden. Im eingebauten Zustand bildet diese Einheit eine luftdichte Barriere gegen Wind und Wetter.

12

Neubaurollladen

Rüsten Sie Ihre Rollläden mit modernem Komfort aus und verbessern Sie Laufruhe und Optik. Vorhandene Rollladenkästen werden energieeffizient und der Wert Ihrer Immobilie steigt.

16

Weitere Highlights

Hier finden Sie alles, was Ihren Rollladen noch komfortabler und individueller macht: Integrierter Insektenschutz, Solarantrieb, Glas-Absturz-sicherung, Steuerungen und eine tolle Farbauswahl.

Der Vielfältige von tonangebend bis unsichtbar

VORBAUROLLLADEN

Ein Rollladen, der die Bühne liebt und an der Fassade Ihres Hauses markante Impulse setzt. Von moderner Klarheit über historisch bis hin zu klassisch gemütlich spielt der Vorbaurollladen alle Hausstile.

Klare Pluspunkte des vorgebauten Rollladenkastens: Keine Kältebrücken und einfach zugängliche Technik.

Conturo, Cantero, Creato

SEITE 6

Passend zu Ihrem Haus wählen Sie aus drei Kastenformen: 45° abgeschrägt, quadratisch und rund.

Compacto

SEITE 7

Der in den Außenputz integrierte Rollladenkasten bietet die technischen Vorteile eines Vorbaukastens und bleibt ansonsten unsichtbar.

Vorbaurollladen Conturo

Die Gestellfarbe DB 703 Matt Feinstruktur verleiht dem Aluminiumgehäuse einen edlen, anthrazitfarbenen Look mit feiner Metallic-Struktur. Der Behang in Anthrazit metallic rundet das moderne Erscheinungsbild perfekt ab.

Gestellfarbe: DB 703 Matt Feinstruktur
Behang: Anthrazit metallic

Vorbaurollladen Conturo, Cantero, Creato

FÜR JEDES HAUS DIE PASSENDE KASTENFORM

Conturo

Cantero

Creato

Der Vorbaurollladen sitzt vor dem Fenster und ist bei elektrischer Bedienung vom Innenraum thermisch vollkommen getrennt. Kältebrücken am Rollladenkasten sind dadurch ausgeschlossen und die Technik ist jederzeit einfach von außen zugänglich.

Bei Sanierung oder Nachrüstung ist der Vorbaurollladen die perfekte Wahl: Er wird ohne Öffnung des Mauerwerks von außen auf die Fassade montiert.

Die Modelle Conturo und Cantero sind mit Putzträger erhältlich, so kann der Kasten verputzt werden. Optional mit integriertem Insektenschutz-Rollo oder -Plissee.

maximale Breite 4 m
maximale Höhe 3,5 m
maximale Fläche 9 m^2

DEZENT IM BACKGROUND

Compacto

Sie bevorzugen einen unsichtbar unter Putz angebrachten Rollladenkasten und wünschen gleichzeitig die Vorteile eines Vorbaurollladens? Dann ist der Compacto Ihr Modell der Wahl.

Wie die sichtbaren Vorbaurollläden ist der Compacto thermisch vom Wohnraum getrennt und mit integriertem Insektenschutz erhältlich. Im Zuge von Neubauten lässt er sich einfach montieren, für Revisionsarbeiten ist die Technik von außen zugänglich.

Der Compacto fügt sich harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses ein. Dazu trägt auch die Auswahl aus über 20 Farben für den Rollladenbehang bei.

Der integrierte Putzträger sorgt dafür, dass Sie den Rollladenkasten des Compacto von außen und innen nicht wahrnehmen werden. Er lässt sich beim Bau einfach und zuverlässig in den Außenputz und in das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) integrieren.

maximale Breite 4 m
maximale Höhe 3,5 m
maximale Fläche 9 m^2

Gemeinsam stark: Fenster mit Aufsatzrollladen

AUFSATZROLLLADEN

Neubau, Renovierung, energetische Sanierung: Aufsatzrollläden von Reflexa begeistern durch ihre Effizienz.

Concepto

AB SEITE 10

Das Rollladensystem Concepto überzeugt mit durchdachten Revisionsmöglichkeiten: wahlweise innen hinten, innen unten oder außen.

Combo XT

AB SEITE 10

Das System Combo XT bietet zwei praxisgerechte Revisionslösungen: innen unten oder außen.

Aufsatzrollladen Combo XT

- Für den Einsatz in Putz-, Klinker- und Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
- Integrierter Insektenschutz möglich
- Rollladenprofile aus Aluminium oder Kunststoff in vielen attraktiven Farben

Hier abgebildet mit Aluminiumprofilen in der Farbe Creme.

DEZENT UND EFFEKTIV

Ideal für Neubau und Renovierung. Unsere Systeme überzeugen durch kompakte Bauweise, hochwertiges Material für exzellenten Wärme- und Schallschutz sowie eine langlebige Verarbeitung.

Die innovative Clipstechnik ermöglicht eine besonders einfache Montage – schnell, sauber, sicher.

Dank überputzbarer Ausführung verschmelzen die Aufsatzrollläden nahezu unsichtbar mit der Fassade. Insektenschutz-Integration möglich.

Für höchste Individualität und maximale Gestaltungsfreiheit sind Führungsschienen und Kastenblenden in zahlreichen Dekorfolien sowie in vielen RAL-Farben erhältlich.

Concepto
maximale Breite 4 m
maximale Höhe 3 m
maximale Fläche 9 m^2

Combo XT
maximale Breite 4 m
maximale Höhe 3,5 m
maximale Fläche 9 m^2

Hochwertige Dekorfolie ermöglicht innen und außen unterschiedliche Wunschfarben.



Concepto:
- Revision innen unten (Abbildung)
- Revision innen hinten
- Revision außen

Beste Dämmung, einfach montiert

Der Rollladenkasten mit dem Behang wird vor dem Einbau in die Fensteröffnung fest mit dem Fenster verbunden. Diese Einheit lässt sich besonders einfach, schnell und sicher montieren und erreicht Bestwerte in der Wärmedämmung.



Combo XT: Revision innen unten



Combo XT: Revision außen

Die Sonnenbrille fürs Haus

NEUBAUROLLLADEN

Verbesserter Wärmeschutz, mehr Sicherheit und spürbarer Wohnkomfort – bei Tag und Nacht. Ob manuell oder smart gesteuert: Unsere Rollläden schützen und sehen gut aus.

Rollladenbehang

SEITE 14

Ist der Rollladenbehang geschlossen, entsteht zwischen Fenster und Behang ein isolierendes Luftpolster – das verbessert die Wärmedämmung im Winter und hält im Sommer die Hitze draußen. So bleibt es innen angenehm und der Energieverbrauch sinkt spürbar – zu jeder Jahreszeit.

Rollladenzubehör

SEITE 15

Verbesserte Isolierung des Rollladenkastens, erstaunliche Laufruhe durch neue Führungsschienen und Technikkomponenten, Motorisierung mit Funk- oder Smart Home-Steuerung: Komfort für Sie, Werterhalt für Ihr Gebäude.

Neubaurollladen

- Kunststoff- oder Aluminiumprofile
- Umfangreiches Zubehör
- Motorisierung auch mit Funk möglich
- Auch für extrabreite Fenster

Hier abgebildet mit Aluminiumprofilen in der Farbe Anthrazit.

Neubaurollladen: Behang

ALU ODER KUNSTSTOFF? BEIDES HAT PROFIL.

Kunststoff-Hohlkammerprofil



Doppelwandiges Aluminium-profil ausgeschäumt

Unsere Rollladenbehänge sind wahlweise aus doppelwandigem Aluminium oder hochwertigem Kunststoff gefertigt.

Aluminium punktet mit Stabilität, Langlebigkeit und modernen Farbvarianten – ideal für hohe Beanspruchung. Kunststoff überzeugt als preisbewusste Lösung.

Beide Varianten bieten zuverlässigen Schutz und lassen sich individuell an Ihre Fassade anpassen.

Aluminiumprofil
maximale Breite 4 m
maximale Höhe 3,8 m
maximale Fläche 9 m^2

Kunststoffprofil
maximale Breite 3 m
maximale Höhe 2,5 m
maximale Fläche 5 m^2

MODERNER KOMFORT

Ergänzen Sie Ihre vorhandenen Rollläden durch komplette Einbausätze – wahlweise mit elektrischem Antrieb, klassisch manueller Bedienung oder bequemer Funksteuerung.

Moderne Bedienkomponenten, ein unkomplizierter Einbau und vielfältige Steuerungsmöglichkeiten bieten maximalen Komfort.

Steuerung des Elektroantriebs per Smart Home

Manuelle Bedienung

Elektromotor und Funksteuerung

DAS PLUS AM FENSTER

Reflexa Rollläden sind mit zusätzlichem Mehrwert erhältlich: Gönnen Sie sich zuverlässigen Insektenschutz, solarbetriebenen Elektroantrieb, eine integrierte Glas-Absturzsicherung für bodentiefe Fenster und individuelle Farb- und Bedienoptionen.



Integriertes Insektenschutz-Plissee

- Montage zwischen den Rollladen-führungsschienen
- Durch geringe Einbautiefe von 21 mm optisch integriert in die Führungs-schienen

Hier abgebildet mit der Rahmenfarbe DB 703 Matt Feinstruktur und Plissee-Gewebe Schwarz.

Insektenschutz

AB SEITE 18

Frischluft ohne Gebrumm! Insekten und Krabbeltiere bleiben draußen.
Bei Bedarf inklusive Pollenschutz.

Solarantrieb

SEITE 20

Montage ohne Leitungsverlegung, simple Bedienung: Der Reflexa Solarantrieb punktet mit Komfort und Energieeffizienz.

Absturzsicherung

SEITE 21

Sicherheit für bodentiefe Fenster in oberen Stockwerken. Inklusive freier Sicht nach draußen.

Flüsterleise

SEITE 22

Reflexa Rollläden lassen sich auf Wunsch flüsterleise und in zwei Geschwindigkeiten betreiben.

Steuerungen

SEITE 23

Bedienen Sie Ihre Rollläden ganz bequem per Knopfdruck oder mit Ihrem Smartphone.

Farbgestaltung

AB SEITE 24

Wählen Sie Farben für Kästen, Führungsschienen und Rollladenbehang.

In den Rollladenkasten integriert: Insektenschutz

NATÜRLICH LÜFTEN, UNGESTÖRT BLEIBEN

Jeden Reflexa Rollladen können Sie mit integriertem Insektenschutz ausrüsten. Dieser sorgt dafür, dass die Insekten dort bleiben, wo es ihnen gut geht und wo sie nützlich sind – in der Natur.

Die Insektenschutz-Gewebe zeichnen sich durch eine besonders feinmaschige Struktur, hohe Windbeständigkeit und sehr guten Durchblick aus. Das integrierte Insektenschutz-Rollo bewegt sich in der Führung sauber nach unten und dank einer Rücklaufbremse langsam und ohne Probleme wieder nach oben.

Das Insektenschutz-Plissee vereint mehrere Vorteile miteinander. So verschwindet das Gestell unauffällig hinter den Rollladen-Führungsschienen und im eingefahrenen Zustand sind nur ca. 2% der Anlagenbreite als Gewebepaket sichtbar. Ein weiterer Pluspunkt besteht darin, dass das Insektenschutz-Plissee seitlich bedient wird und somit kein Schwenkbereich wie bei herkömmlichen Drehtüren vorhanden ist. So haben Sie mehr Platz für die Gestaltung Ihres Außenbereiches.

Insektenschutz-Rollo
maximale Breite 1,60 m
maximale Höhe 2,40 m

Insektenschutz-Plissee
maximale Breite 2,50 m
maximale Höhe 2,80 m



Integriertes Insektenschutz-Rollo
am Beispiel Vorbaurollladen Creato



Integriertes Insektenschutz-Plissee
am Beispiel Vorbaurollladen Creato

Ideal für die Nachrüstung: Solarantrieb

VON DER SONNE BEWEGT

Dank Solarantrieb lassen sich Ihre Rollläden auch nachträglich und ohne Aufwand motorisieren und mit einer komfortablen Funkbedienung ausrüsten. Die Installation erfolgt im Handumdrehen und erfordert keine zusätzlichen Elektroarbeiten.

Der Solarantrieb ist die perfekte Lösung, um Ihre Fenster im Nachhinein mit motorisierten Vorbaurollläden auszurüsten und bestehende Rollläden auf den neuesten Stand zu bringen.

maximale Breite 4 m
maximale Höhe 2,9 m
maximale Fläche 9 m^2

Ideal in der Nachrüstung. Keine zusätzliche Leitungslegung und Stromversorgung. Funktioniert auch bei Stromausfall.

Integrierte Glas-Absturzsicherung
für Rollläden an bodentiefen Fenstern

LICHT UND SICHERHEIT

Die fast unsichtbare Absturzsicherung für lichtdurchflutete Räume mit bodentiefen Fenstern: Edelstahlhalterungen mit massivem Aluminiumkern werden an den Führungsschienen des Rollladens befestigt. Im Lieferumfang enthalten ist neben den Halterungen ein eleganter Kantenschutz aus Aluminium. Kombinieren Sie Sicherheit und Stabilität mit uneingeschränkter Sicht nach draußen.

maximale Breite 2,5 m
maximale Höhe 1,1 m

Formschöne Glas-Absturzsicherung

Flüsterleiser Rollladen

LEISER LUXUS

Moderne Rollläden sollen nicht nur vor Sonne, Kälte oder neugierigen Blicken schützen – sie sollen sich auch unauffällig in den Alltag einfügen. Unsere hochwertigen Antriebssysteme setzen genau hier an: mit besonders geräuscharmen Motoren, die für einen flüsterleisen Lauf sorgen.

Ob im Schlafzimmer, im Kinderzimmer oder im Homeoffice – überall dort, wo Ruhe zählt, sorgt unsere leise Antriebstechnik für maximalen Komfort. Dank Sanftanlauf und Sanftstopp bewegen sich die Rollläden besonders ruhig und schonend. Das reduziert nicht nur die Geräuschkulisse, sondern schont auch das Material.

Leiser Motorlauf für mehr Ruhe

AUTOMATISCH GUT

Wählen Sie aus den bequemen Möglichkeiten, Ihren Rollladen zu bedienen. Energieeinspareffekte und Optionen wie Anwesenheitssimulation oder Steuerung von unterwegs werden Sie begeistern.

- Einbindung in Smart Home
- Funkbedienung mit Hand- und/oder Wandsendern
- Wandschalter mit Anschluss an die Elektromotoren
- Akku-Motor mit Solarpanel und Fernbedienung

Handsender

Smart Home-Steuerung per Tablet oder Smartphone

Funk-Handsender

WOHNEN MIT FARBE

Mit den Reflexa Wohnfühlfarben können Sie Ihren Rollladen farblich nach Ihren Wünschen gestalten. Kasten und Führungsschienen sind in großer Farbvielfalt erhältlich – ohne Mehrpreis.

Individuelle Optik

Die Reflexa Wohnfühlfarben ermöglichen die Gestaltung der Rollladenkästen und -führungsschienen ganz ohne Mehrpreis.
Unter **www.reflexa.de/wohnfuehlfarben** tauchen Sie ein in die Gestaltung mit Farbe.

Rollladenprofile passend zu Ihrem Haus

Extra breite Fenster, besonders kleiner Kasten oder hohe Windbelastung: Für jede Anforderung gibt es das richtige Rollladenprofil.
Ihr Fachhändler hält Muster in Originalfarben bereit und berät Sie gerne.

Aluminium Standardfarben*


70 Schwarz

85 Hellbeige

71 Lichtgrau

84 Cremeweiß


75 Graualuminium

89 Holz dunkel

83 Grau

96 Tannengrün

88 Holz hell

82 Braun

94 Dunkelbeige

87 Silber

81 Weiß

93 Creme

98 Anthrazit

99 Anthrazit metallic

Kunststoff Standardfarben*

11 Weiß

12 Perlgrau

15 Beige

16 Elfenbein

18 Kombigrau

13 Grau

17 Holz hell

* Farbauswahl abhängig vom Rollladenprofil

ROLLLADENSYSTEME ÜBERSICHT

VORBAUROLLLADEN

	Vorbaurollladen Conturo	Vorbaurollladen Cantero	Vorbaurollladen Creato	Vorbaurollladen Compacto
maximale Maße (B x H)	400 x 350 cm	400 x 350 cm	400 x 350 cm	400 x 350 cm
maximale Fläche	9 m^2	9 m^2	9 m^2	9 m^2
Farbgestaltung	• Kasten, Schienen und Endleiste frei wählbar aus Wohnfühlfarben • Behang aus bis zu 16 Farben wählbar	• Kasten, Schienen und Endleiste frei wählbar aus Wohnfühlfarben • Behang aus bis zu 16 Farben wählbar	• Kasten, Schienen und Endleiste frei wählbar aus Wohnfühlfarben • Behang aus bis zu 16 Farben wählbar	• Kasten weiß • Revisionsdeckel, Schienen und Endleiste frei wählbar aus Wohnfühlfarben • Behang aus bis zu 16 Farben wählbar
vorrätige Farben Aluminiumteile stranggepresst	RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium RAL 8019 Graubraun RAL 7016 Anthrazitgrau DB 703 Anthrazit metallic matt	RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium RAL 8019 Graubraun RAL 7016 Anthrazitgrau DB 703 Anthrazit metallic matt	RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium RAL 8019 Graubraun RAL 7016 Anthrazitgrau DB 703 Anthrazit metallic matt	RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium RAL 8019 Graubraun RAL 7016 Anthrazitgrau DB 703 Anthrazit metallic matt
vorrätige Farben Aluminiumteile rollgeformt	≈RAL 9016 Weiß ≈RAL 9006 Silber ≈RAL 9007 Graualuminium ≈RAL 8019 Graubraun ≈RAL 7038 Grau ≈RAL 7016 Anthrazitgrau ≈DB 703 Anthrazit metallic matt	Cantero enthält keine rollgeformten Teile	≈RAL 9016 Weiß ≈RAL 9006 Silber ≈RAL 9007 Graualuminium ≈RAL 8019 Graubraun ≈RAL 7038 Grau ≈RAL 7016 Anthrazitgrau ≈DB 703 Anthrazit metallic matt	≈RAL 9016 Weiß
Kasten	• Stranggepresst oder rollgeformt • Kastengrößen 100, 125, 137, 150, 165, 180, 205 • Überputzbar • Rückseitige Dämmung • Revision von außen	• Stranggepresst • Kastengrößen 125, 137, 150, 165, 180, 205 • Überputzbar • Rückseitige Dämmung • Revision von außen	• Stranggepresst oder rollgeformt • Kastengrößen 137, 150, 165, 180, 205 • Rückseitige Dämmung • Revision von außen	• Rollgeformt • Kastengrößen 125, 137, 150, 165, 180, 205 • Überputzbar • Rückseitige Dämmung • Revision von außen
Behang	Aluminium- oder Kunststoffbehang	Aluminium- oder Kunststoffbehang	Aluminium- oder Kunststoffbehang	Aluminium- oder Kunststoffbehang
Bedienvarianten	• Elektro • Funk • Solar • Gurt • Kurbel • Elektro mit Nothandkurbel • Elektro 2. Rettungsweg	• Elektro • Funk • Solar • Gurt • Kurbel • Elektro mit Nothandkurbel • Elektro 2. Rettungsweg	• Elektro • Funk • Solar • Gurt • Kurbel • Elektro mit Nothandkurbel • Elektro 2. Rettungsweg	• Elektro • Funk • Gurt • Kurbel • Elektro mit Nothandkurbel • Elektro 2. Rettungsweg
Optionen	• Insektenschutz-Rollo oder -Plissee integriert • Insektenschutz-Rollo nachrüstbar • Absturzsicherung integriert	• Insektenschutz-Rollo oder -Plissee integriert • Insektenschutz-Rollo nachrüstbar • Absturzsicherung integriert	• Insektenschutz-Rollo oder -Plissee integriert • Insektenschutz-Rollo nachrüstbar • Absturzsicherung integriert	• Insektenschutz-Rollo oder -Plissee integriert • Insektenschutz-Rollo nachrüstbar • Absturzsicherung integriert
Windwiderstandsklasse	maximal 6	maximal 6	maximal 6	maximal 6

AUFSATZROLLLADEN, NEUBAUROLLLADEN

	Aufsatzrollladen Concepto XT	Aufsatzrollladen Concepto basic	Aufsatzrollladen Combo XT	Neubaurollladen
maximale Maße (B x H)	400 x 300 cm	330 x 300 cm	400 x 350 cm	400 x 380 cm
maximale Fläche	9 m^2	9 m^2	9 m^2	9 m^2
Farbgestaltung	• Kasten, Schienen und Endleiste frei wählbar aus Wohnfühlfarben • Kunststoffteile in Dekorfolien • Behang aus bis zu 16 Farben wählbar	• Kasten, Schienen und Endleiste frei wählbar aus Wohnfühlfarben • Kunststoffteile in Dekorfolien • Behang aus bis zu 16 Farben wählbar	• Kasten, Schienen und Endleiste frei wählbar aus Wohnfühlfarben • Kunststoffteile in Dekorfolien • Behang aus bis zu 16 Farben wählbar	• Schienen und Endleiste frei wählbar aus Wohnfühlfarben • Behang aus bis zu 16 Farben wählbar
vorrätige Farben Aluminiumteile stranggepresst	RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 8019 Graubraun	RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 8019 Graubraun	RAL 9016 Verkehrsweiß silber eloxiert (Endleiste)	RAL 9016 Verkehrsweiß silber eloxiert (Endleiste)
Kasten	• Material: PVC • Kastengrößen 175, 200, 240 • Überputzbar • Rückseitige Dämmung • Revision von innen unten, innen hinten oder außen möglich	• Material: PVC • Kastengrößen 165, 185, 220 • Überputzbar • Rückseitige Dämmung • Revision von innen unten oder innen hinten möglich	• Material: EPS • Kastengrößen 240, 250, 260, 280, 300, 345, 365 • Revision von innen unten oder außen möglich	Kasten bauseitig vorhanden
Behang	Aluminium- oder Kunststoffbehang	Aluminium- oder Kunststoffbehang	Aluminium- oder Kunststoffbehang	Aluminium- oder Kunststoffbehang
Bedienvarinten	• Elektro • Funk • Gurt • Kurbel • Elektro mit Nothandkurbel • Elektro 2. Rettungsweg	• Elektro • Funk • Gurt • Kurbel • Elektro mit Nothandkurbel • Elektro 2. Rettungsweg	• Elektro • Funk • Gurt • Kurbel • Elektro mit Nothandkurbel • Elektro 2. Rettungsweg	• Elektro • Funk • Solar • Gurt • Kurbel • Elektro mit Nothandkurbel • Elektro 2. Rettungsweg
Optionen	• Insektenschutz-Rollo integriert • Insektenschutz-Rollo nachrüstbar	• Insektenschutz-Rollo integriert • Insektenschutz-Rollo nachrüstbar	• Insektenschutz-Rollo integriert • Insektenschutz-Rollo nachrüstbar	–
Windwiderstandsklasse	maximal 6	maximal 6	maximal 6	maximal 6

ROCK N' ROLL
FÜR IHR ZUHAUSE

Reflexa Rollläden sind made in Germany: Mit Liebe zum Detail und höchstem Anspruch an die Qualität entwickelt und produziert.

Ihre Fenster haben außergewöhnliche Formen? Auf www.reflexa.de/schraegverschattung finden Sie passgenaue Lösungen.

Hitzefreies Relaxen auch auf der Terrasse und im Wintergarten: Unter www.reflexa.de/markise sehen Sie die schönsten Schattenspender.

80000523 / 2025.08 Änderungen vorbehalten. Druckbedingt abweichende Farben. Keine Haftung für Fehler. Bilder teils KI-generiert.



REFLEXA WERKE
ALBRECHT GMBH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach
Tel. +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de