

Flylock Insektenschutz

Reflexa

Raffstore / Jalousie

Rollladen

Schrägverschattung

Markise

Wintergartenmarkise

Insektenschutz

Plissee

**IN SEKT
GESCHUBST**



**INSEKTEN
SCHUTZ**




Flylock: Frischluft statt Insekten

Sie entscheiden, wer Zutritt zu Ihren Räumen bekommt

Ihre Wohnung, der perfekte Ruheraum ohne lästige Eindringlinge – diesen Wunsch erfüllt das Reflexa Insekten-

schutzsystem Flylock. Ohne den Einsatz von Chemie und mit größtmöglicher Frischluftzufuhr schirmen Sie Ihre

Innenräume und Kellerschächte vor Insekten, Kleintieren, Schmutz und je nach Gewebe sogar vor Pollen ab.





Wohnqualität nach Maß

Genau was Sie brauchen

Ob Tierfreunde, Allergiker, Gastronomen oder Liebhaber großer Fensterflächen: Für jede Anforderung hält Reflexa den passenden Insektenschutz parat.

In den mit modernsten Maschinen ausgestatteten Reflexa-Werkstätten im schwäbischen Rettenbach wird der Flylock Insektenschutz sorgfältig und individuell gefertigt. Ausgeklügelte Befestigungssysteme berücksichtigen


die baulichen Gegebenheiten und garantieren lückenlosen Schutz bei kinderleichter Bedienung.

Durch die Verpressung mit innenliegenden Metallwinkeln erreichen alle Flylock Profile eine sehr hohe Stabilität. Da sie aus stranggepresstem Aluminium gefertigt sind, überzeugen sie außerdem durch geringes Gewicht, Rostfreiheit, UV- und Witterungsbeständigkeit.



Nicht nur Allergiker sind begeistert von der außerordentlich hohen Luftdurchlässigkeit und dem hohen Lichteinfall des Durchblickgewebes mit Pollenschutzfunktion. Das Reflexa-Prinzip der Pollenabschirmung durch statische Aufladung des Insektenschutz-Gewebes ermöglicht ein beschwerdearmes Leben in den eigenen vier Wänden.

- » Durchdachte Konstruktion und passgenaue Fertigung mit modernsten Methoden sorgen für optimale Funktion und Langlebigkeit unserer Flylock Insektenschutz-Produkte – Qualität made in Germany.
- » problemlose Montage und einfache Handhabung
- » Elegante Profile und beste Durchblickeigenschaften sorgen für angenehme Optik.
- » Flylock bietet den richtigen Schutz für jeden Anspruch: Elegant, besonders stabil, abwaschbar, kratzfest, kostengünstig oder pollenabschirmend.



Reflexa gehört zu den 100 innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes.

Flylock Insektenschutz für Fenster

Flylock Spannrahmen

Für Fenster, die zum Lüften geöffnet oder gekippt werden, sind unsere Spannrahmen ideal.

Sie haben die Wahl zwischen dem schmalen, zweckmäßigen Eco-Spannrahmen und dem breiteren und daher besonders stabilen Premium-Spannrahmen.

- » einfache Montage außen anliegend zwischen Fensterrahmen oder Führungsschienen
- » ohne Werkzeug vom Fenster abzunehmen und wieder einzusetzen
- » ab 150 cm Höhe mit zusätzlicher Sprosse für mehr Stabilität



Flylock Eco-Spannrahmen mit Federstiften

- » Befestigung mittels Federstiften



Rahmenbefestigung mittels Federstiften



Innenansicht Rahmenprofil

Flylock Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln

- » Befestigung mittels fester Einhängewinkel
- » mit einem Handgriff z. B. zum Reinigen des Rahmens zu entfernen



Rahmenbefestigung mittels Einhängewinkeln



Spannrahmengriff zum bequemen Ein- und Aushängen



Flylock Premium-Spannrahmen mit Einhängewinkeln

- » Befestigung mittels einstellbarer Einhängewinkel
- » leicht abnehmbar z. B. zum Reinigen des Fensterrahmens
- » hochwertig, elegant und extra stabil
- » auch für besonders große Fensterflächen geeignet



Rahmenbefestigung mittels Einhängewinkeln



Klappgriff zum leichten Ein- und Aushängen

Flylock Insektenschutz für alle Einsatzgebiete



Flylock Drehfenster

Zuverlässige Funktionalität für Fenster, die häufig geöffnet und geschlossen werden. Stabile Rahmen garantieren jederzeit leichtes Schließen.

- » leichtgängige, verwindungssteife Konstruktion
- » einfache Reinigung der Fenster von innen und außen
- » ab 150 cm Höhe mit zusätzlicher Sprosse für mehr Stabilität



Aluminiumgriff



Stabile und wartungsarme Scharniere



Flylock Rollo für Fenster und Türen

Windbürsten in den Führungsschienen sorgen für sicheren Halt des Gewebes. Einfach in der Montage und vielseitig einsetzbar.

- » stabile und lauf ruhige Konstruktion mit Rücklaufbremse und Einhandbedienung (Klick-Klack-Verriegelungssystem nach dem Kugelschreiberprinzip, siehe Seite 14)
- » windbeständig, langlebig, wartungsfrei



Gewebeschützende Rollo-Kassette



Sicherer Lauf und optimale Abdichtung durch Windbürsten in den Führungsschienen



Flylock Drehtüren

Für häufig genutzte Türen sind Flylock Drehtüren die perfekte Insektenschutzlösung. Sie überzeugen durch ihre robuste Bauweise und Langlebigkeit. Stabile Rahmen sorgen für sattes und sicheres Schließen.

- » für alle gängigen Türvarianten geeignet
- » leichtgängige, verwindungssteife Konstruktion



Trittschutzblech schützt vor Gewebeschäden.



Gewebeteilende Sprosse sorgt für Stabilität.



Flylock Pendeltüren

Schnell mal rein oder raus, mit leichtem Druck öffnen, selbstständig und geräuscharm wieder schließen – das ist die Pendeltechnik von Flylock.

- » für alle gängigen Türvarianten geeignet
- » selbstständiges, geräuschloses Schließen



Einfache Bedienung mittels Griffsprosse



Umlaufende Bürstendichtung zwischen Einbaurahmen und Pendeltür

Flylock Insektenschutz für große Öffnungen



Flylock Schiebeanlagen

Elegant und platzsparend: die komfortable Lösung für große Terrassentüren.

- » kugelgelagerte, wartungsfreie Laufrollen
- » hohe Stabilität auch ohne zusätzliche Sprosse



Kugelgelagerte Laufrollen sorgen für geräuscharmen Lauf.



Bequeme Bedienung mittels Schalengriff



Flylock Insektenschutz-Plissee

Kein Platz zum Schieben oder Drehen? Unser Plissee deckt große Öffnungen ab und ist die perfekte Lösung auch für Wintergärten und Balkone.

- » sehr geringe Einbautiefe von 21 mm
- » robustes Gewebe, das leichten Stößen standhält und in den Ursprungszustand zurückkehrt



Plissee reduziert sich beim Öffnen auf nahezu 2% der Gesamtbreite.



Geringe Stolpergefahr durch niedrige Bodenführungsschiene

Flylock Insektenschutz für Kellerschächte



Flylock Lichtschacht- abdeckungen

Der perfekte Schutz gegen Insekten, Kleintiere und Laub passt auf alle handelsüblichen, freiliegenden Kellerlichtschächte.

Die extrem stabilen und belastbaren Lichtschachtabdeckungen halten auf Schritt und Tritt, sind leicht zu montieren und zu reinigen.

Die Befestigung erfolgt durch ein Kautschukband an der Unterseite, optional sind Tellerschrauben möglich. Für ungewöhnliche Bausituationen fertigen wir Ihre Lichtschachtabdeckung auch in Sonderformen.



- » robustes Edstahlgewebe
- » umlaufende Bürstenabdichtung zum Lichtschacht
- » flächenbündige Konstruktion
- » langlebige Verbindung zwischen Gewebe und Profil
- » für jeden Lichtschacht die passende Form: Flächig, abgewinkelt oder mit Ausschnitt


Flylock Insektenschutz für Haustiere



Flylock Haustierklappe

- » passend für alle Flylock Türen mit bewährtem Petscreen- oder Edstahl-Gewebe.
- » erhältlich in Weiß und Braun mit den Außenmaßen 235x252 mm sowie 366x441 mm.
- » Innenmaße 170x190 mm oder 290x360 mm

Gewebearten



Standardgewebe (Schwarz/Grau)

- » hochwertiges Fiberglasgewebe
- » gute Durchblickeigenschaft durch 0,28 mm Fadenstärke
- » hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite von 1,4 mm x 1,6 mm
- » UV- und witterungsbeständig
- » abwaschbar (max. 30°C, pH-neutral)



Insektenschutz-Plissee-Gewebe

- » Polyestergewebe (Schwarz oder Anthrazit)
- » Gewebe plissiert (gefaltet)
- » gute Durchblickeigenschaft durch 0,28 mm Fadenstärke
- » hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite von 1,4 mm x 1,6 mm
- » UV- und witterungsbeständig
- » abwaschbar (max. 30°C, pH-neutral)
- » unempfindlich gegen leichte Stöße

Abbildungen verkleinert






Durchblickgewebe


- » neues Durchblickgewebe ohne Pollenschutzfunktion
- » Garnstärke 0,32 mm und Maschenweite 0,78 µm
- » Gewebefarbe Schwarz
- » Material: PET
- » hohe Reißfestigkeit des Gewebes
- » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- » abwaschbar (max. 30°C; pH-neutral)

Für jede Anwendung bietet Reflexa das passende Gewebe:

- » langlebig
- » reißfest
- » kratzfest
- » mit hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit
- » hygienisch, leicht zu reinigen
- » mit Pollenschutz
- » in den Farben Schwarz und Grau bzw. Anthrazit



Durchblickgewebe mit Pollenschutzfunktion (Hightech-Faden, Schwarz)

- » Allergikerfreundlichkeit zertifiziert von der europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF)
 
- » schützt Wohnräume effektiv vor Pollen durch statische Aufladung
- » optimale Durchblickeigenschaft durch 0,15 mm Fadenstärke
- » sehr hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite von 1,1 mm x 1,1 mm
- » UV- und witterungsbeständig
- » hohe Reißfestigkeit
- » abwaschbar (max. 30°C, pH-neutral)



Edelstahlgewebe für Insektenschutzgitter

- » leichte und hygienische Reinigung bis zu 60°C, ideal für besonders hygieneempfindliche Bereiche (z. B. Gastronomie)
- » optimale Haltbarkeit
- » gute Durchblickeigenschaft durch 0,22 mm Fadenstärke
- » hohe Luftdurchlässigkeit durch Maschenweite von 1,4 mm x 1,6 mm
- » UV- und witterungsbeständig
- » schwer entflammbar



Petscreen-Gewebe (Schwarz/Grau)

- » vinylbeschichtetes Polyestergewebe
- » ideal bei Haustieren (Hunde, Katzen): kratzbeständig und reißfest
- » UV- und witterungsbeständig
- » abwaschbar (max. 30°C, pH-neutral)



Edelstahlgewebe für Lichtschachtabdeckung

- » hohe Haltbarkeit, trittfest
- » leichte Reinigung bis zu 60°C
- » hohe Widerstandsfähigkeit
- » UV- und witterungsbeständig
- » schwer entflammbar



Die große Auswahl an Farben, Formen und Ausstattungen macht es leicht, für fast jeden Fenstertyp und für jeden Anspruch das ideale Flylock Produkt zu finden.

Hochwertige Materialien, leichtlaufende Dreh- und Gleitsysteme, verschleiß- und wartungsarme Beschläge und nicht zuletzt die durchdachte Konstruktion und sorgfältige Verarbeitung schenken Ihnen lange Freude an Ihrem Insektenschutz von Reflexa.

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Profilfarben

Neben 8 Standardfarben steht Ihnen eine große Auswahl an RAL-Farben gemäß Reflexa-Farbkarte mit UV- und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung zur Verfügung.

Standardfarben



Verkehrsweiß
RAL 9016



Bronze matt
ähnlich C33



Ockerbraun
RAL 8001



Sepiabraun
RAL 8014



Silber eloxiert
CO/E6/EV1



Anthrazitgrau metallic
DB 703



Anthrazitgrau
RAL 7016



Schwarzbraun
Ton 8077

Sonderfarben



RAL-Sonderfarben
gemäß
Reflexa-Farbkarte

Sonderformen – die Spezialität von Reflexa



An welchen Fenstern oder Türen Sie das Flylock Insektenschutzsystem auch anbringen wollen – ob Schräg-, Rund-, Segmentbogen- oder Spitzgiebelfenster: Mit zahlreichen Sonderformen ist Reflexa auf nahezu jede architektonische Finesse vorbereitet.



Das perfekte Team: Flylock und Ihr Rollladen

Einfach wirkungsvoll

Mit unsichtbar in den Rollladen integriertem Insektenschutz bietet Reflexa intelligente und platzsparende Lösungen.

Für eine perfekte Abdichtung sorgen schräge Bürsteneinlagen in Führungsschienen und Schlussleisten. Durch seine Federwelle bleibt das Insektenschutz-Rollo immer straff gespannt und kann mit einer Griffleiste oder einer Schnur mit Quaste bedient werden.

Die beweglich gelagerten Windbürsten und das patentierte Klick-Klack-Verriegelungssystem halten auch bei Wind das Insektenschutz-Gewebe in den Führungsschienen.



Insektenschutz-Rollo

Verriegelungssystem Klick-Klack

Bequeme Einhandbedienung nach dem Kugelschreiberprinzip:
Beim Herunterziehen Ihres Insektenschutz-Rollos rastet das Rollo automatisch ein. Ein erneutes kurzes Herunterziehen genügt – das Insektenschutz-Rollo fährt sanft in den Kasten zurück.



Raffiniert und großzügig

Speziell für große Fenster und Türen wurde das stabile Insektenschutz-Plissee entwickelt.

Es wird im Tür- oder Fensterrahmen befestigt. Das Öffnen und Schließen der Plissee-Anlage erfolgt mittels einer durchgängigen, vertikalen Griffleiste mit innen und außen angebrachtem Schalengriff.

Magnetbänder an der Griffleiste und am abschließenden Rahmen halten das Insektenschutz-Plissee geschlossen.

Durch die sehr geringe Bautiefe von 21 mm kann das Insektenschutz-Plissee nahezu überall verbaut werden.



Insektenschutz-Plissee geschlossen



Insektenschutz-Plissee geöffnet:
Das in Falten gelegte Gewebe reduziert sich beim Öffnen auf ca. 2% der Gesamtbreite und ist dadurch kaum noch wahrnehmbar.



Ihr Reflexa-Fachhändler:

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0

Fax: +49 (0) 8224 999-222

www.reflexa.de

info@reflexa.de